

IMPIANTO "GECO"

PORTATA 640 KG.

8 PERSONE

VELOCITA' 1.00 m/sec

TESTATA 3700 mm


FOSSA 1400 mm

POTENZA MOTORE 5.9 Kw


CORRENTE NOMINALE 12.3 A

CORRENTE DI AVV. 25 A

PIANTA VANO CORSA A TUTTI I PIANI ESCLUSO L'ULTIMO Scala 1/20



PIANTA VANO CORSA ALL'ULTIMO PIANO SERVITO Scala 1:20



					DISEGNO N° EP00836
		MATERIALE	TRATTAMENTO	PROTEZIONE SUPERFICIALE	CODICE
	Copyright by SELE				
DISEGNATO DA		REVISIONE 0	SCALA 1:20	DATA	

IMPIANTO "GECO"

PORTATA 640 KG.

8 PERSONE

VELOCITA' 1.00 m/sec

TESTATA 3700 mm


FOSSA 1400 mm

POTENZA MOTORE 5.9 Kw


CORRENTE NOMINALE 12.3 A

CORRENTE DI AVV. 25 A

PIANTA FONDO FOSSA Scala 1/30



POSIZIONE DEI GANCI DI SOLLEVAMENTO IN TESTATA Scala 1/30




**CARICHI DINAMICI [daN]**

A	500	F		P
B	1000	G	2500	Q
C	500	L		R
D	2500	M	3000	S
E		N	4600	T

SX = 150 daN SY = 400 daN

SEZIONE B-B IN TESTATA



DISEGNO N°  
EP00836-1



Copyright  
by  
SELE

MATERIALE

TRATTAMENTO

PROTEZIONE SUPERFICIALE

CODICE

DISEGNATO DA

REVISIONE

SCALA

DATA